LIFE THAICON

# Направление Life

## Оборудование для дома и небольших коммерческих объектов

- Бытовые сплит-системы
- Мультисплит-системы
- Полупромышленные сплит-системы





Мы не просто продаем климатическое оборудование. Мы даём ощущение предсказуемости в непредсказуемом мире.

THAICON

Климат — это личная стабильность, которую можно включить одной кнопкой. В мире, где сложно на что-то повлиять, климат в доме или на производстве – та самая зона стабильности, которую человек может контролировать.

TH AICON TECHNOLOGY

ТЕХНОЛОГИИ

TH AI CON AIR


ВОЗДУХ

THAI CON CONTROL

КОНТРОЛЬ

# Умное и простое управление

С THAICON управлять климатом в помещении так же **просто, как дышать**.



## Wi-Fi


Управление со смартфона

## OTA Upgrade

Автоматическое обновление ПО от производителя

## Сухой контакт

Автоматическое отключение кондиционера




# Высокая энергоэффективность


**Комфорт, который не требует лишнего.** Интеллектуальная система управляет работой кондиционера с точностью до градуса, снижая расход энергии до 38%. Больше комфорта — меньше затрат.

## AI

ИИ повышает энерго-эффективность на 38%

## A+++

Минимальное потребление электроэнергии



# Инновационное воздухо-распределение

**Прохлада, созданная с точностью.**
Кондиционеры THAICON быстро охлаждают помещение и поддерживают комфорт даже в самых дальних его уголках. Каждое движение воздуха — продуманный баланс комфорта и технологии.

## Mega Air


Увеличенный вентилятор для мощного потока

## 3D TURBO

Забор воздуха с трех сторон позволяет в кротчайшие сроки обеспечить заданную температуру в помещении

## Breeze Free

Перфорированные жалюзи для мягкого воздухораспределения




# Чистый воздух и охлаждение без простуд

Чистый воздух — основа комфорта. Кондиционеры THAICON очищают его от вирусов и загрязнений, **создают здоровый климат для работы, дома, отдыха.**

Комфортная температура снижает стресс, улучшает сон и делает день спокойнее — дома и на работе.

## UV-storm

Ультрафиолетовая лампа эффективно удаляет бактерии в воздухе

## Dual Stream

Биполярный ионизатор делает воздух чистым, как у горного ручья

## Wind Up

Жалюзи специальной формы исключают сквозняки и простуды

# Модельный ряд THAICON LIFE

THAICON®

УМНЫЙ КЛИМАТ: ТЕХНОЛОГИИ. ВОЗДУХ. КОНТРОЛЬ

# Модельный ряд бытовых сплит-систем | 2026

LIFE


## Инверторные сплит-системы



### SensAIR

9K-24K

A+++/A++ (-25C обогрев), Wi-Fi-модуль, мягкое охлаждение, двойные жалюзи, ионизатор + UV-лампа, R32.



### Comfort Plus Inverter

9K-24K


A++, Wi-Fi-модуль, 4D Airflow, ионизатор, 2 дополнительных фильтра, R32



### Phantom

9K-24K

A++, Wi-Fi-модуль, 4D Airflow, ионизатор, 2 дополнительных фильтра , R32




### Balance Inverter

9K-24K

Wi-Fi-ready, 4D Airflow, 2 дополнительных фильтра, R32


## On/Off сплит-системы



### Comfort Plus

7K-24K

Wi-Fi-модуль, 4D Airflow, 2 дополнительных фильтра, R32



### Balance

7K-36K

Wi-Fi-ready, 2 дополнительных фильтра, крышка вентилей, R32/R410

**6** Линеек настенных сплит-систем

**4** Инверторные серии сплит-систем

**2** Дизайнерские серии сплит-систем

THAICON®

УМНЫЙ КЛИМАТ: ТЕХНОЛОГИИ. ВОЗДУХ. КОНТРОЛЬ


# SensAIR

**Атмосфера чувств**

FULL DC INVERTER

09K | 12K | 18K | 24K

5 лет гарантии






SEER **A+++ / 8,5**
SCOP **A++ / 4,7**

Работа в режиме обогрева **от -25 °C**; охлаждения **от -15 °C**

Встроенный **Wi-Fi**

## AI EcoMind

Встроенный ИИ учитывает предпочтения пользователя, параметры окружающей среды, режимы работы, выбирая оптимальный алгоритм для дополнительной экономии до 27%

## Комплексная очистка воздуха Air Care

Встроенный биполярный ионизатор **DualStream** в комплексе ультрафиолетовой лампой **UV-Storm** инактивируют **>98,66%** бактерий и вирусов в воздухе

## Breeze Free

Сдвоенные горизонтальные жалюзи, позволяют направлять поток воздуха вдоль потолка в режиме охлаждения или вниз вдоль стены в режиме обогрева. Перфорированный вертикальные жалюзи рассеивают поток воздуха для максимального комфорта

## 3D Turbo

Мощный вентилятор обеспечивает забор воздуха с трех сторон (сверху и через боковые диффузоры), обеспечивая быстрое достижение заданной температуры в помещении

## Атмосфера чувств

Выбери свое настроение добавив арома-модуль в диффузорную секцию: «морской бриз», «лесная прохлада» или «летняя идиллия».

## Эффективная работа От -25 °C до + 53 °C

Передовые технологии, обеспечивающие надежную и стабильную работу круглый: ERV, подогрев поддона и картера, теплообменник увеличенной площади

# SensAIR

## Атмосфера чувств








# 108 мм

## Тангенциальный вентилятор большого диаметра

создаёт мощный продленный поток воздуха для эффективного охлаждения



# Комбинированные жалюзи Breeze Free

## естественная прохлада без прямого обдува









**90°**

Вращающиеся жалюзи для равномерного мягкого потока

**180°**

Вращающиеся жалюзи для эффективного обогрева


# Специальные жалюзи
## Breeze Free

естественная прохлада без прямого обдува



# Удобный монтаж

легкосъемная нижняя панель




# Эффективный обогрев

## от -25 °C

- Теплообменник большой площади
- ERV
- Подогрев поддона

Эффективность обогрева при наружной температуре -25 °C (12K)




# Comfort Plus

FULL DC INVERTER

09K | 12K | 18K | 24K

Настройте климат под себя

4 года гарантии







SEER **A++**
SCOP **A+**

Работа в режиме обогрева **от -20 °C**; охлаждения **от -15 °C**

Встроенный **Wi-Fi**

## AI EcoMind

Встроенный ИИ учитывает предпочтения пользователя, параметры окружающей среды, режимы работы, выбирая оптимальный алгоритм для дополнительной экономии до 27%

## Wind UP

Специальные жалюзи позволяют направлять поток воздуха в подпотолочное пространство избегая попадания на человека.

## Биполярный ионизатор Dual Stream

Биполярный ионизатор мощным потоком ионов деактивирует большинство вирусов и бактерий в воздухе

## 4D Airflow

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления

## Комплексная очистки воздуха

Фильтры тонкой очистки Carbon и Silver Ion очищают воздух от вредных примесей и бактерий

## Auto Clean 56 °C

Четырехэтапная очистка теплообменника внутреннего блока с этапом стерилизации при температуре 56 °C

## Энергосберегающие технологии





- AI энергосбережение
- 6 уровней производительности системы

## Комфорт



- Система защиты от прямого обдува
- Эффективное осушение по всей высоте помещения

## Здоровье



- Авто очистка внутреннего блока с этапом стерилизации 56 °C
- Биполярный ионизтор Dual Strem
- Фильтры тонкой очистки

## Интеллектуальный комфорт




- Групповое управление по Wi-Fi
- Совместим с BMS системами
- OTA обновление
- Гостиничное меню

**COMFORT PLUS – ЭТО УДОБНО**



Простая сборка




Простой монтаж




Простое обслуживание

## COMFORT PLUS – ЭТО ПРОСТО



Защита от утечки хладагента



Новейшая система автоматики




Отказоустойчивая работа

## COMFORT PLUS – ЭТО НАДЕЖНО

# Phantom

FULL DC INVERTER

09K | 12K | 18K | 24K

Невидимая прохлада

4 года гарантии




SEER **A++**
SCOP **A+**

Работа в режиме обогрева **от -20 °C**; охлаждения **от -15**

Встроенный **Wi-Fi**

## Интеллектуальное управление

Удаленное управление кондиционером в любое время. Встроенный Wi-Fi модуль

## Wind Up

Специальные жалюзи позволяют направлять поток воздуха в подпотолочное пространство избегая попадания на человека.

## Биполярный ионизатор Dual Stream

Биполярный ионизатор мощным потоком ионов деактивирует большинство вирусов и бактерий в воздухе

## 4D Airflow

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления

## Система очистки воздуха

Фильтры тонкой очистки Carbon и Silver Ion очищают воздух от вредных примесей и бактерий

## Auto Clean 56 °C

Четырехэтапная очистка теплообменника внутреннего блока с этапом стерилизации при температуре 56 °C

# Balance

inverter

DC INVERTER

07K | 09K | 12K | 18K | 24K

**Гармония в вашем доме**

3 года гарантии




EER/COP
**А класс**

Работа в режиме обогрева **от -15 °С**;
охлаждения **от 0 °С**

WI-FI Ready

## А класс энергоэффективности

Бесперебойная работа с низким уровнем потребления электроэнергии

## Ночной режим

Температура и скорость воздушного потока автоматически меняются для обеспечения комфортного сна

## Качество воздуха под контролем

Фильтры тонкой очистки Carbon и Silver Ion очищают воздух от вредных примесей и бактерий

## 4D Airflow

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления

## Готов к управлению по Wi-fi

Блоки оснащены разъемом для удаленного управления

## Дисплей скрытого типа

LED дисплей скрытого типа отображаем заданную уставку температуры и режим


# Comfort Plus

**Настройте климат под себя**

ON-OFF

07K | 09K | 12K | 18K | 24K

3 года гарантии




EER/COP
**А класс**

Работа в режиме обогрева **от -7 °С**;
охлаждения **от +15**

Встроенный
**Wi-Fi**

## Комплексная очистка воздуха

Фильтры тонкой очистки Carbon и Silver Ion очищают воздух от вредных примесей и бактерий

## Простой монтаж

Усовершенствованная легко разборная конструкция. Простота монтажа и сервисного обслуживания

## Интеллектуальное управление

Удаленное управление кондиционером в любое время. Встроенный Wi-Fi модуль

## 4D Airflow

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления

## Auto Clean 56 °C

Четырехэтапная очистка теплообменника внутреннего блока с этапом стерилизации при температуре 56 °С

## Wind UP

Специальные жалюзи позволяет направлять поток воздуха в подпотолочное пространство избегая попадания на человека

# Balance

**Гармония в вашем доме**

ON-OFF

07K | 09K | 12K | 18K | 24K | 28K | 36K

3 года гарантии




EER/COP
**А класс**

Работа в режиме обогрева **от -7 °С**; охлаждения **от +15**

WI-FI Ready

## А класс энергоэффективности

Бесперебойная работа с низким уровнем потребления электроэнергии

## Ночной режим

Температура и скорость воздушного потока автоматически меняются для обеспечения комфортного сна

## Качество воздуха под контролем

Фильтры тонкой очистки Carbon и Silver Ion очищают воздух от вредных примесей и бактерий

## Дисплей скрытого типа

LED дисплей скрытого типа отображаем заданную уставку температуры и режим

## Готов к управлению по Wi-fi

Блоки оснащены разъемом для удаленного управления

## Самодиагностика

Защищает оборудования от выхода из строя

# Модельный ряд мультисплит-систем| 2026

3 года гарантии

INVERTER / R32

## Внутренние блоки



### Comfort Plus

07K 09K 12K 18K


- Wi-fi-модуль
- 4D airflow
- Ионизатор
- Фильтр Carbon
- Фильтр Silver Ion



### Phantom

07K 09K 12K 18K

- Wi-fi-модуль
- 4D airflow
- Ионизатор
- Фильтр Carbon
- Фильтр Silver Ion



### Кассетные

09K 12K 18K

- Wi-fi ready
- Встроенная дренажная помпа
- Противопылевой фильтр




### Канальные

09K 12K 18K

- Wi-fi ready
- Встроенная дренажная помпа
- Противопылевой фильтр

## Наружные блоки




14K 18K 21K 27K 32K 42K

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- SEER A++ / SCOPA+
- Длины трасс до 90 м, перепад высот до 15 м.
- Максимальная загрузка системы до 150 %
- Работа на обогрев до -20 °C, на охлаждение до -15 °C
- Компрессоры GMCC и Sanyo

**от -20 °C** — Широкий диапазон рабочих температур

**4** — Решения для различных дизайнов помещений

**до 5** — Возможность подключения до 5 внутренних блоков

# Модельный ряд полупромышленных сплит-систем | 2026

INVERTER / R32


18K | 24K | 36K | 48K | 60K

3 года гарантии




## Кассетные

- DC-вентилятор
- Комфортное воздухораспределение на 360 °
- Настройка угла обдува в диапазоне 85 °
- LED-дисплей
- Встроенная дренажная помпа с подъемом конденсата на 1200 мм
- Тихие в работе от 34 дБ(А)




## Канальные

- DC-вентилятор
- Два варианта монтажа: горизонтальный и вертикальный
- Статическое давление до 200 Па
- Два варианта забора воздуха
- Встроенная дренажная помпа
- Встроенный воздушный фильтр
- IK ресивер
- Самоочистка внутреннего блока AutoClean 56 °C



## Напольно-потолочные

- DC-вентилятор
- Два варианта монтажа: горизонтальный и вертикальный
- Высота всего 235 мм
- Отвод дренажа с двух сторон
- Самоочистка внутреннего блока AutoClean 56 °C




## Универсальные наружные блоки

- DC компрессор, DC-вентилятор
- Вентилятор с бионической конструкцией лопастей
- ERV
- Работа на охлаждение до -30°C
- Подогрев поддона
- Длины трасс до 75 м / перепад до 30 м
- Самоочистка НБ
- R32

**ОТ -30 °C** — Работа на охлаждение


**AI EcoMind** — Технологии энергосбережения с возможностями ИИ

**75 м / 30 м** — Расширенные параметры по длинам трасс и перепадам высот

THAICON®

УМНЫЙ КЛИМАТ: ТЕХНОЛОГИИ. ВОЗДУХ. КОНТРОЛЬ

# Энергосберегающие технологии
## FULL DC INVERTER





Электронно-расширительный вентиль



Компрессор DC Inverter



Бионический вентилятор




DC-двигатель



# **Энергосберегающие**
# AI алгоритмы работы

Интеллектуальная система кондиционирования с частотным регулированием на основе ИИ-алгоритмов адаптирует работу компрессора, что позволяет достичь энергосбережения **в 20%**.




# Надёжность конструкции

## Запатентованная система охлаждения электронных компонентов

Запатентованный блок управления с эффективным воздушным охлаждением и инновационной системой конвекционных воздуховодов гарантирует максимальный отвод тепла.

Результат: мощное охлаждение при экстремально высоких температурах и абсолютно стабильная работа даже в палящую жару.

Патент
No. :ZL201820569699.7



# Надежность конструкции

## Самоочистка наружного блока от пыли

Функция реверса вентилятора очищает пластины теплообменника от пыли.



# Надежность конструкции

## Самоочистка наружного блока от снега

Вентилятор наружного блока в зимний период включается в реверсивном режиме, чтобы предотвратить накопление снега на ребрах теплообменника.








# Надежность конструкции

## Широкий диапазон рабочих температур

Стабильное охлаждение в диапазоне от **-30 °C до +50 °C**, что позволяет работать в самых разных условиях и сценариях

| | | |
|---|---|---|
| **-30 °C** | Режим охлаждения | **50 °C** |
| **-15 °C** | Режим обогрева | **24 °C** |

## Надежность конструкции

# Большая длина магистрали

Длина магистрали: **до 75 метров** (между наружным и внутренним блоком).

Перепад высот: **до 30 метров**


Решение для сложных задач: система идеально подходит для нестандартных условий установки, таких как размещение внешнего блока на крыше.



* Для моделей 48/60K

# Продуманный дизайн

## Самоочистка теплообменника внутренних блоков



Образование конденсата | Заморозка | Оттайка | Сушка и стерилизация при 56 °C

Функция самоочистки смывает пыль с оребрения, а высокая температура (56°C) производит стерилизацию.

# Технологические особенности внутренних блоков



THAICON®


# Продуманный дизайн


## Высокая эффективность
## Давление до **200 Па**

Оптимизированная аэродинамика спирали и увеличенная крыльчатка создают повышенное статическое давление на выходе.




Система поддерживает протяженные воздушные трассы и подходит для сложных сценариев монтажа.








18~36K до 160 Па

48~60K до 200 Па


## КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ





# Технология поддержания постоянного объема воздуха

Система поддержания постоянного расхода воздуха (CAV). Двигатель автоматически компенсирует потери давления в воздуховодах, гарантируя стабильность воздухообмена при любой длине трассы.




**Мониторинг тока двигателя** → Расчет статического давления (ESP) → **Регулировка скорости двигателя** → **Поддержание постоянного объема воздуха**

# Продуманный дизайн
## Ультратонкий корпус 245 мм

Внутренние блоки канального типа имеют ультратонкую конструкцию корпуса толщиной 245 мм, что упрощает скрытый монтаж. Это значительно экономит необходимое для монтажа пространство и позволяет интегрировать систему в помещения с различными стилями отделки.





**КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ**

# Универсальный монтаж




КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ





# Кассетные блоки

## 360° воздухораспределение



## Встроенная дренажная помпа





## Технология Smart Wind



# Напольно-потолочные блоки

## Малая глубина блока




## Отвод дренажа с двух сторон







## Универсальный монтаж




## Информативный LED дисплей

THAICON®

УМНЫЙ КЛИМАТ: ТЕХНОЛОГИИ. ВОЗДУХ. КОНТРОЛЬ

# Конкурентная среда

ПРЕМИУМ

4% доля рынка

СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

58% доля рынка







ЭКОНОМ

38% доля рынка

# Конкурентная среда

THAICON

## Основные конкуренты

ROYAL® CLIMA

KENTATSU

DAICHI

QUATTROCLIMA

DANTEX

ULTIMA COMFORT

axioma

## Преимущества THAICON

- Комплексное предложение от бытовых сплит-систем до VRF решений
- Новые платформы с продвинутыми технологическими решениями
- Модельный ряд от продвинутого флагмана до бюджетных позиций
- Комплексный подход к формированию товарной матрицы. Позволяет предложить аналоги, как в среднем ценовом сегменте, так и в сегменте бюджет

thaicon-climate.com

THAICON®

УМНЫЙ КЛИМАТ: ТЕХНОЛОГИИ. ВОЗДУХ. КОНТРОЛЬ